SAFELIFT

Made in Sweden

SÄULENLIFT FÜR DEN INNENBEREICH



TECRAM.ch

Säulenlifte für den Innenbereich

Safelift ist eine Serie von kompakten und flexiblen Säulenliften, die ein sicheres Arbeiten in Innenräumen ermöglichen. Unsere Hebebühnen zeichnen sich durch niedrigen Spann, kurzen Wenderadius und geringes Gewicht aus.

Der Safelift macht die Arbeit in großen Höhen effizient und sicher und macht Leitern überflüssig.

Unsere Hebebühnen werden in Schweden hergestellt und sind gemäß den hohen Sicherheitsstandards der EG- und EN280-Normen CE-gekennzeichnet.





Einsatzbereiche

Die Produkte von Safelift wurden entwickelt, um beispielsweise die Arbeit in den Bereichen Handel, Installation, Reinigung, Instandhaltung, Lager- und Bauindustrie zu erleichtern.

Alle unsere Produkte sind einfach zu bedienen und zu pflegen. Alle Hebebühnen werden montiert geliefert und sind betriebsbereit. Nach Ende des Arbeitstages wird die Hebebühne an eine normale Steckdose angeschlossen und das eingebaute Ladegerät lädt die Batterien auf.

Einfacher kann es nicht mehr werden.



- ✓ REIBUNGSLOS
- ✓ SICHER
- ✓ INTELLIGENT

EFFIZIENTE SÄULENLIFTS FÜR DEN INNENBEREICH

Die Säulenlifts von Safelift sind nach SS-EN-280 zugelassen CE


EINFACH ZU VERWENDEN
STABILE KONSTRUKTION
NIEDRIGES EIGENGEWICHT


UNSERE PRODUKTE

Safelift wird in drei verschiedenen Modellen hergestellt

PushAround, MoveAround & StockPicker. Die Modelle werden mit einer Arbeitshöhe von 3,5 bis 6,0 m hergestellt. Die Säulenlifts von Safelift sind sicher und einfach zu bedienen und erfordern nur minimale Wartung. Sie werden auf EU-Paletten geliefert und sind sofort einsatzbereit. Am Ende des Arbeitstages wird die Hebebühne an eine normale Steckdose angeschlossen, und das eingebaute Ladegerät lädt die Batterien auf.

Weitere Informationen finden Sie auf www.safelift.ch.

PushAround
Das Modell kann an den gewünschten Ort verschoben werdenman will.



MoveAround
Das Modell kann mit dem Joystick bedient werden.



StockPicker
Fahrbar und mit höhenverstell-barem Hubtisch.





MoveAround

MA60

Fahrbare Hebebühne mit einer Arbeitshöhe von 6m, die für die manuelle Bewegung in engen Gängen ausgekuppelt werden kann. Geeignet für Räume mit besonders hoher Deckenhöhe, in denen Mobilität in erhöhter Position erforderlich ist.

SPEZIFIKATIONEN

Größe der Plattform	0.53 m × 0.76 m
Gesamttragfähigkeit	Max 150 kg
Gesamtpersonenzahl	Max 1
Arbeitshöhe	6 m
Höhe der Plattform	4 m
Hubzeit (150 kg)	18.5 s
Gewicht	466 kg
Gesamtbreite	0.76 m
Gesamthöhe	1.98 m
Gesamtlänge	1.16 m
Bewegung	Abgesenkt 3 km/h, angehoben 1 km/h
Stromquelle	2 Stk 12V-Batterien, 80Ah (C20), wartungsfrei
Systemspannung	24V
Batterieladegerät	230V, 50 Hz / 60 Hz
Hubsystem	Einzelner Hydraulikzylinder
Räder	ø 200 mm, Polyurethan-Beschichtung, hinterlässt keine Spuren
Feststellbremsen	Automatisch (elektrisch)
Höhe des Plattformgerüsts	1.1 m
Höhe des Sockelleiste	0.16 m


VORTEILE VON SAFELIFT



Entkopplung
Der Antrieb wird mit einem einfachen Handgriff getrennt und der Lift wird manuell bewegt.
(Gilt für MA50, MA60, MA50-R & SP50)



Kompakt
Kompaktes Design für gute Manövrierbarkeit auch in engen Räumen.



Niedriges Eigengewicht
Das geringe Eigengewicht ermöglicht den Transport in normalen Aufzügen und auf empfindlichen Böden.



Bedienungsfreundlich
Entwickelt mit dem Fokus auf Bedienungsfreundlichkeit und Ergonomie.



USB-Buchse
Für das einfache Laden von Tablets oder mobilen Geräten stehen USB-Buchsen zur Verfügung.
(Gilt für PA50, PA60, MA50, MA50-R & MA60)



Kleiner Wenderadius
Mit einem kleinen Wenderadius von 1.2 m nimmt der Lift leicht die Kurve.



SAFELIFT

Made in Sweden

TECRAM.ch

Tecram Sàrl - Route d'Yverdon 34 - 1373 Chavornay - +41 24 441 42 40 - info@tecram.ch - www.tecram.ch